



**Vi skapar produktionstekniska utrustningar  
och system för långsiktigt användande**



## **våra bästa erbjudanden**

**Här finner ni en del av våra bästa erbjudande!**

 [info@tradgardsteknik.se](mailto:info@tradgardsteknik.se)

 [www.tradgardsteknik.se](http://www.tradgardsteknik.se)

**Ring oss för förfrågan**

**150000+ produkter i lager / Er ledande distributör**

# Välkomna till ttshop.se



Elverk Greenpower Bensin  
4-taktad GPS 7000, 7kVA  
5,6kW 230/400V elstart och  
manuellt start

#### Tekniska data

Effekt: 7kVA/ 5,6kW  
Start : El start/Manuell start

GreenPower GPS 7000 4 taktad bensinmotor. Dessa aggregat är passande för serviceverk, uthyrning, camping, husvagnar och hobby.



## Jiffyplugg nätbeklädda Kokos


Expanderande plugg för mångsidig och snabb plant tillväxt.

Alla briketter är försedda med socka gjord av vävda fibrer nedbrytbart 12gram/m<sup>2</sup> vattenabsorberande. Samtliga briketter är försedda med center försänkning för frö eller sticklings placering.



## Värmepump

Värmepump Semtic DC inverter  
Luft/vatten SEMTIC Heating 8,5kW till 280kW kan även seriekopplas  
SEMTIC Luft/vattenvärmepump är ett starkt val för uppvärmning via vattenburet radiatorsystem. En teknik som går ut på att man använder den solenergi som finns lagrad i uteluften. SEMTIC Luft/vattenvärmepump fungerar även på vintern och ned till temperatur på omkring -20°C.



Dubbel fläkt design  
Överdimensionerad förångare  
Intelligent servo controller

Mitsubishi DC inverterkompressorn

Vattenförvaring  
Internationellt varumärke EEV

## Växthus SCANDI® 600

SCANDI®  
För professionell användning

SCANDI med smidig design, kan kompletteras med ventilation som ventilationsfläkt, skjutdörr i impregnerat trä eller i aluminium ram , infäsning av folie stiftning eller montage i alulister, enkellager av växthusfolie allt dubbla med luftpump.

Bredd: beställs i valfri längd  
Längd: Valfritt önskemål  
Fri invändig höjd: ca 2 till 2,5m  
Dörr: Skjutdörr 1000x1800mm  
(kan fås större mot tillägg)



## Ledningstalsmätare

LT- Penna Mätområde 0-19,99

En enkel och lätthanterlig lednings-mätare för mätning av ledningstalet i vatten.

Mätområde: 0-19,99 EC = 19,99 us/cm  
Upplösning: 0,01 EC = 0,01 us/cm  
Differens: ±2%  
Display: 4 siffror  
Arbetstemperatur: 0-50°C  
Automatisk temperaturkompensering  
Batteri: 2x3V (CR2032)



## Dammsugare

En riktig tröjnjänare till dammsugare med en effekt om 3st/egs x 1000W i 3 steg och behållare på 77liter. Dammsugaren är även försed med fastmonterat golvmunstycke, 8meter sugslang diam 40mm och sugtillbehör, kraftfull motor

#### Teknisk data

Kapacitet 77Liter  
Effekt 3000W  
3st brytare vardera är 1000kW  
Spänning 220-240V  
Sugflöde 106liter/sek  
Sug/vacuum 250mbar  
Sugslang 8m Ø40mm  
med sugrör och golvmunstycke  
Golvmunstycke 500mm  
med anslutande slang Ø50mm



## Korg Liners

Liners är gjorda av inner skalet av kokosnötter och naturlatex. Detta bildar en slitstark och naturlig liner för träd tillverkning av korgar.

Lämplig för upphängning, väggmontering eller stående i stativ.  
Dimensioner : 25cm till 40cm



## Odlingsväv VICONA® Täck-väv

VICONA® Fiberduk används för att påskynda växtligheten i början eller slutet av säsongen samt för att skydda mot frost. Den medför inte lika hög temperatur: förhöjning som plast, men ger istället jämnare temperatur i odlingen. Fiberduken kan också användas för att bibehålla fuktigheten vid sådd. Förankra fiberduken i längsödar och ändrar. Det kan göras med att lägga sand- säckar eller dylikt på duken.



- \* Odlingsväv Agryl Vicona 17g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingsväv Agryl Vicona 22g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingsväv Agryl 30g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingsväv Vicona med Infra-reflektor 38g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingsväv Vicona Insektsväv



## Pluggbrätten QP HerkuPlast

Pluggbrätten är populärt att använda vid frösådd av vissa växter. I ett pluggbrätte låter man en planta växa i varje 'plugg', ett utrymme där den enskilda plantans rötter kan utvecklas utan att konkurrera eller slingra ihop med andra plantor.

Pluggbrätten är populärt att använda vid frösådd av vissa växter. I ett pluggbrätte låter man en planta växa i varje 'plugg', ett utrymme där den enskilda plantans rötter kan utvecklas utan att konkurrera eller slingra ihop med andra plantor.



## Värmepumpar SEMTIC Luft/Vatten

SEMTIC Luftvärmepump speciellt framtagna för produktion av hetvatten, en miljövänlig och långsiktig teknik som i praktiken tar tempererad luft och förvandlar den till varmvatten för uppvärmning. SEMTIC Heating är i princip helt underhållsfri och mycket lönsam i längden. Effektområde 8,5 till 280kW kan även seriekopplas.

Genom att utnyttja förnybar energi från luft blir systemet miljövänligt, högeffektivt och inte minst ett starkt ekonomiskt val med låga driftskostnader.



## Gödning Närings Tillväxt N-P-K

Att välja rätt tillskott påverkar sluteslutat, Vi har gödningen som skapar ekonomisk tillväxt. Se nedan sortiment.

Notering: Vad betyder N-P-K?

N= Kväve- Vegetativt

P= Fosfor

K= Kallium – Generativt

Vegetativ- växer snabbt, vill man oftast ha i början i en odling

Generativ- växer långsamt, ger kompakt planta, kraftigare bärrukt

Kalksalpeter har bara N och Kalcium

Polyfeed Solo och Grönplant är fullgödselmedel = har allt utom Kalcium

Gödningen blandas upp i vatten och kan doseras med Dosmatic injektor pump eller Näringsblandare.



## Bevattningsmatta Bordsmatta

100% helystetisk underbevattningsmatta.

Fördelar uppvattningen och håller fuktan kvar längre i plantorna. Optimal uppsugningsförmåga, vattenkapacitet 0,8 l/m<sup>2</sup>. Bordsmattan rutnar inte och är enkel att rengöra. Bordsmattor kan få viss krympeländs. Kvalitetskontrollerad och alltid i högsta kvalitet.



## Krutor, Amplar & Brätten DESCH

Desch bottenkonstruktion har en genial teknik som säkerställer att botten av krukan förblir stabil under alla förhållanden och skapar dessutom ett optimalt mikroklimat för rötterna.



## Pro-Seeder Så frö handsåmaskin

Et måste för entusiastiska hobbyodlaren! Pro-seedern erbjuder ett effektivt sätt att med stor precision så även de minsta fröerna. Du sparar tid då du slipper gallring och sparar dyrbara fröer eftersom pro-seedern endast sår ett frö åt gången.

Levereras med en säskål och 3 olika sändlar för att enkelt kunna så olika storlekar av frö.



## Såmaskin HMC för en rad till fyra rader

Handsåmaskin är känt för sin exceptionella precision sådd för de flesta frösorter. Uttryttjande i en operation sådd, mellanslag, täcker fröet, komprimerar den och markerar nästa rad.

Såmaskin som används för alla slags grönsaker : Moröt, Rådisor, Selleri, Purjolök, Sallad, Broccoli, Rapsfrö, Spenat, Kål, Blomkål, Lök, Doftande Vitlök och fänkål etc..



## Växthus SCANDI 400 4x4m isoler

Växthus SCANDI 400 4x4m isoler 10mm polykarbonat 16m<sup>2</sup> - är ett prisvärt växthus för bland annat villaträdgårdar och odlingar. I paketet ingår dubbel slagdörr 2 st dubbla takluckor och en stabil sockel som är anpassad för det svenska klimatet.

Ett kvalitetsväxthus med specialdetaljer som sätter fokus i stabilitet, hobbyväxthus med stor volym som ger växtligheten trivsel och bra.



SCANDI  
The new technology in  
poly-carbonate and steel built.

## Bäddläggare som ger upphöjd odlingsbedd 80-90cm med markörer

Denna maskin gör förberedelsen för sådd, planteringsmaskinen eller manuella plantering. En bäddläggare som skapar en upphöjd bädd som då är justerbar i höjden och sidledet. Öka tillväxten och kvaliteten på er specialodling. Bäddbredd justerbar upp till från 70cm upp till 90cm bredd. Maskinen kan kompletteras med markörer, granulatdosering, droppslangskonsoll och föleläggning. Bilden visar extra utrustning.



Bäddhöjd justerbar från 10cm till 35cm. Traktorns effekt behov ca 40HP

## Bubbelplast/Bubbelfolie

Bubbelfolie för extra isolering till växthuset. Folien har 3 cm bubbler i flera lager trippel som ger planlorna skydd mot den första kylan. Monteras genom stiftning, clips eller fästklips.

### Egenskaper


- Ekonomisk
- Vattentät
- Transparent
- Isolrande
- Lätt
- UV-stabiliserad



## Värmematta bordsvärme

TRG-Systemets värmematta ger en jämn tillskottsvärme. Termostatstyrd matta för växthusbord och markbäddar som säkrar plantupptrivningen och ger en trygg vinterhållning. Ett ekonomiskt värmningsalternativ.

Värmemattan finns i 4 och 7 meters längder (60cm bredd) med termostat och transformator anpassad efter folielängden och kan installeras enkelt. Täta slingor ger en jämn värmefördelning och drivs med 24 V lågsänkning för säker drift.



## SITEC Etikettmaskin

Gör dina krukor mer personliga med vår automatiska etikettmaskin och skapa dig ett PLANTPASS!

Maximal kapacitet 4000 etiketter/tim vid etikett storlek 40x40. Maskinen kan enkelt byggas ut med ett transportband och det går utmärkt att använda maskinen som en modul i en systemlösning.



## CombiTERM varmluftsspannor 35-240 kw

Varmluftspanna för hängande, stående eller mobil utförande för växthus, lagerlokal, verkstad, spannmålstork, stallar och bilackeringsverkstäder.

Våra kvalitets säkra varmluftspannor har en mycket hög verkningsgrad och lägsta energiförbrukning. Pannorna är tillverkare för export i samarbete mellan Trädgårdsteknik AB och Europas ledande tillverkare, vilket ger oss den ledande positionen vad gäller kvalitet och miljöprofil.



## Växtbelysning som ger tillväxt

Högkvalitativ växtljusarmaturer med inbyggd reflektor som ger optimal belysning för tillväxt och plantproduktion med högt trycknatriumlampa för växthus, butik eller slutna utrymmen. Kan även användas för metallhalogen 250W och 400W i butik, utställning, packhall etc. Armaturen går även utmärkt att använda med metallhalogen E40 lampa som ger ett behagligt arbetsljus. Er belysningsleverantör av LED och TRG system Agro 400-600-1000W



## Växthusfolie

Folie Trädgårdsteknik AB tillverkar och levererar störst volym av växthusfolie i Skandinavien. Ett intensivt samarbete med våra kunder och SCANDI, som är Europas största tillverkare av bägväxthus, har genom åren gett oss goda erfarenheter och vidareutveckling av Folie-växthusfolie. Bättre hållbarhet, ljusgenomsnitt, energi- besparing, elasticitet och temperaturanpassning är några av de punkter som utvecklas. En växthusfolie / växthusplast för alla typer av Växthus.



## Elbilar Club LVT för parken, gården och golfbanan

Elbilarna profrens favorit med hög driftsäkerhet och god komfort. Chassi ett helhetsat ramverk som ger ökad stabilitet, prestanda samt har branschens snävaste vänddiameter.

Elbilarna är avsedda för 2 till 8 personer beroende på modell. Golfbil för 2 personer utrustas som standard med 2st golfbagghållare baktilt. Stabil konstruktion, slitstark motor och uppladdningsbara batterier i senaste tekniken.

Den elektriska elbilarna används i stor utsträckning inom golfbanor, turism, gården, samhälstjänst, fabriksbesök och av stora företag.




## Kanalskivor - Isolerskivor 10, 16 och 32mm

Marknadens bästa kanalskivor- isolerskivor - uterum/växthusplast av polykarbonat till specialpris för omgående leverans! Köp direkt för omgående leverans - vi levererar direkt hem till er med lastbil!

Det ekonomiska valet för växthus, uterum och inglasningar som ger hög hållbarhet och bra ljusinsläpp samt energibesparande.

Vår tillverkning produceras i en ny högteknologisk processmaskin vilket gagnar kvaliteten och alla skivor är antdroppbehandlade, anpassade för temperaturområde -40° till +120° grader, infra-reflex och med 10 års UV-Garanti.



## Green cylinderklippare

Baroness LM315GC är greenklipparen som ger unika fördelare med sin mekaniska hybriddrift- den första i sitt slag. Greenklipparen använder sig utav virekabel för att driva sina cylindrar, metoden är beprövad i över 20 års tid. En metod man inte kommer sluta använda sig utav eftersom det mer eller mindre eliminerar risken för hydraulläckage på greenerna.



**BARONESS**  
Quality on Demand  
LM315GC klipp bredd 152cm

## Gatubelysning

### LED effekt 150 till 300W STREET

Gatubelysning LED, är som namnet anger en Street gatuarmatur av hög kvalitet och prestanda. Speciell ljus optik ger belysningen ett perfekt ljusmönster som tillsammans. Drar lite ström trots sin höga ljusstyrka. Kräver inget underhåll och har en förväntad livslängd på minst 50.000 timmar.

### Funktioner

- Philips Lumileds Chip, hög CRI.
- Medelvärd IP65-drivrutin, Ingångsspänning 100-277Vac.
- Ingen UV eller IR i strålen.
- Energibesparing, lång livslängd.
- Utomhus belysning för gardsplan parkering eller tennisbanan etc..





## Luftgeneratorer gasvärme med cirkulationsfläkt

Gasolvärmaren är försedd med kabel, stikkontakt och handtag. Den finns i tre olika effekter: 12, 15 och 30 kW. För ingående information om varje produkt naviger du dig via bilderna nedan.

### Funktioner

- \* Metallstruktur målad med epoxipulver
- \* Brännare i rostfritt stål
- \* Kontrollbox i termoplastmateriale med isoleringsgrad IP44
- \* Flamsikkerhet kontrolleres med termostat og magnetventil
- \* Elektronisk tændning
- Motor med termisk beskydd



## Plattvärmväxlare BAODEI

Plattvärmväxlaren används för uppvärmning och kylning av vatten, ånga och andra icke-korrosiva medier under lågt till måttligt tryck.


Den består av ett paket profilerade metallplattor med in- och utloppshål för de två medierna mellan vilka värmeöverföringen sker.



## Panncentral CLF500 [cleanenergy.se](http://cleanenergy.se)

för Flis 500 till 6000kW 5-50% fukthalt.

Modern Panncentral för Biobränsle med raster och zonförbränning. Effektiv BIO-ENERGY panncentral med magasin och skorsten fullt monterat inom effektområdet 500 till 6000kW.



## Varmluftspannor Master 33 till 700 kW

Allt Varmluftspannor Master power har de bästa egenskaperna bevisas av många nöjda kunder världen över. Då våra kunder har olika behov för vi flera olika modeller. Master är idealisk inom många områden som t ex industrilokaler, Växthus, Lager, Lantbruk, Industri, Verkstäder, Byggnatreparac, Tält etc.

- Utbytbara filter för filtrering av inkommande luft.
- Cirkulationsfläkt med centrifugal drift.
- Specialdesignad brännkammare i rostfritt specialstål.
- Luftfördelningsstos med riktbara spjäll.
- Isolerat innannäte försedd med skyddsplåt.
- Brännlackerat ytterhölje.



## Vindnät / Vindväv

VICONA®

Starkt och stryktåligt vindnät som ger ett utmärkt skydd mot vind, frost, uttorkning och insyn etc. Vicona mononät är UV-stabiliserat och sträckförstärkt. Vindnätet ger en behaglig ventilation och goda ljusinsläpp.

Lämpligt i de flesta miljöer som växthus, plantskolor, trädgård, garden center, friland, campingar, opplagingsplater, soltippar, djurstallar, fotbollsplaner, tennisbanor och golfbanor etc.

Maskstorlek ca 45AR/2x4mm,  
70AR/2x2mm



## Luftvärmväxlare / Aerotemper

Värmväxlare TRG-system med ventilationsfläkt sammanbyggt av ett koppar/aluminium element på resp sida beroende på dess storlek. Kombination ger en optimal lösning för vattenburen uppvärmning, ventilation. För installation i industrilokaler, garage, stallar och växthus med plantproduktion. 45000Kcal till 100000Kcal / 52kW till 116kW



## Varmluftspanna för Pellets

Varmluftspannor TEC-PCL BIO för Pellets

I vår tillverkning av frilåsande varmluftspannor ingår flera modeller i serie TEC-PCL på 70 till 1250kW.

En Varmluftspanna för Pellets utrustad med centrifugalfläkt som gör det även möjligt till att ansluta till kanaanslutning.

Passar bra till industrilokaler, lagerlokaler, djurstallar, växthus, torkanläggningar, spannmålsstorkar, flistorkning, verkstäder och byggarbetsplater.



## Byggnation & Underhåll

Trädgårdsteknik AB har det som behövs. Vårt byggteam hjälper även till med byggnation och service efter önskemål.

\* Nybyggnation

Vi inleder projekteringen för passande ändamål. Där vi även tar fram passande profilsystem och ventilationsegenskaper samt täckmaterial om att nå optimal avkastning för önskad produktion.

\* Ombeklädnader

\* Energibesparingsåtgärder

\* Service ger utveckling

\* Sockelelement

\* Dagliga leveranser



## Varmluftspanna CombITERM med centrifugalfläkt

Varmluftspanna för hängande, stående eller mobil utförande för växthus, lagerlokal, verkstad, spannmålsstork, stallar och bilackeringsverkstäder.

Luftvärme kapacitet tillgängliga 35kW till 240 kW.



## Varmluftspanna MASTER GP mobil

Master GP tillverkas i tre modeller GP25, GP50 och GP80, varmluftspannorna är i mobil utförande och tillverkad i mycket hög kvalitet.

Rostfri brännkammare med temperaturstyrd fläktautomatik (fläkten går tills pannan är tillräckligt avkyld efter avstängning som skydd mot överhettning) och skorstensanslutning. Möjlighet finns att enkelt ansluta en automatisk termostat för temperaturregulering. Varmluftspannan passar bra i mellanstora och slutna utrymmen och är en utmärkt värmeåla för växthus, lantbruk, garage, lager och vid byggnationer.



## Vippvagn för Blomstervagnar CC

U-format tvåhjulad vippvagn som enkelt kan föras in under containervagnen och därefter låses vagnen genom att föra den nedåt till containerns nedre gavel.

Denna vippvagn bildar en komplett transportvagn. Kraftiga luftgummihjul gör att vagnen rullar lätt och bra även på ojämna underlag. Som tillval kan ett par bredare hjul monteras om man har ett soft/mycket mjukt underlag.

Storlek: 930x830x400 mm  
Max last: ca 300 kg  
Hjulbanbredd: 90 mm  
Ram: galvaniserat stål



## Arbetsplattform med gummihjul

Arbetsplattformar med gummihjul  
Gummihjulsserien är avsedd för växthus  
som saknar rörskenor.

Dessa liftrar är försedda med manuell mekanisk styrning, eldrift och hydraulisk lyftplattform.

Liftarna har 4 styck sexlagers luftgummihjul som ger smidig rörelse och manövrering över normal och svår terräng.



## Stegar 1 till 8m raka eller vikbara i aluminium

Stegar är tillverkade i aluminium vilket gör dem lätta och hållbara. I vårt sortiment finns utskjutbara stegar i 2 storlekar. Teleskopstegen kan både användas som en rak stega eller som trappstega. Stegarna har en justerbar steglängd. Teleskopstegen tar minimal plats vid transport och förvaring.



## Sopmaskin bensindriven roterande borste

Sopmaskin som passar utmärkt till renhållning av större ytor såsom gårdplaner, industrigolv, parkeringar m.m. Klarar ytor på upp till 4800 m<sup>2</sup> i timmen. Bredden på borsten är 100 cm vilket underlättar och effektiviserar renhållningsarbetet. Det är en rejäl maskin som uppfyller Trädgårdsteknikens

Maskinen drivs av en kvalitetsstark 6,5 hästkrafters 4-taktsmotor. Startas enkelt med el- eller dragstart. Borstenheten kan giras och utbytesborstar tillhandahålls av oss.



## Droppslang med ingjutna droppenheter

En tryckregulerad droppslang, idealisk för ex. bevattning i växthus, plantskolor, gardencenters, parker, planteringar, villaområden. Ingjutna dropplabyrint med bra reningsfunktion.

Droppslangens töms på vatten vid avstängning som förhindrar att partiklar sugas in genom dropptäcket.


Beställs i 100. Vid större beställning begär offert.

Arbetstryck: 0,8-3,5 bar

Droppadapter ger 1,6 liter/tim vid 1,6 bar

Diameter: 16 mm

Längd: 100 meter/rulle.



## Planteringsrobot Sitec Urbinati

Sitec Urbinati planteringsrobot är marknadens mest avancerade planteringsrobot. En flexibel och lättskött maskin som är programmerbar till de flesta planteringsönskemål!

Sitec tillverkas av Urbinati i Italien som representeras av oss på Trädgårdsteknik AB i Skandinavien, urbinati.se

Gripklorna går att demontera och återmontera på ett enkelt sätt. Med det maximala antalet gripklor, 32 st, kan roboten plantera om upp till 38,400 planter per timme.



## Klippverktyg uppladdningsbar klipp Ø45mm

En sekator som verkligen är arbetsvänlig, lätt att bära med sig med bra drifttid. Ryggsele som medföljer bär batteriet på ryggen. Saxen klipper upp till 45mm grenar och klarar en arbetsdag 8 timmar per laddning.



## Växthus SCANDI® 960 Blockväxthus

Blockväxthus med ensidig eller dubbelsidig takventilation, kuggstångsventilerad. Växthuset kläs med växthusfolie 200micron antikondens. Växthuset kan kompletteras med dubbla lager folie för energibesparing.

Växthuset levereras som byggsats, support eller bygghjälp kan bistås.



## Sopmaskin bensindriven roterande borste

Sopmaskin som passar utmärkt till renhållning av större ytor såsom gårdplaner, industrigolv, parkeringar m.m. Klarar ytor på upp till 4800 m<sup>2</sup> i timmen. Bredden på borsten är 100 cm vilket underlättar och effektiviserar renhållningsarbetet. Det är en rejäl maskin som uppfyller Trädgårdsteknikens

Maskinen drivs av en kvalitetsstark 6,5 hästkrafters 4-taktsmotor. Startas enkelt med el- eller dragstart. Borstenheten kan giras och utbytesborstar tillhandahålls av oss.



## Täckmattor av Kokos

Vi erbjuder ett omfattande produktsortiment av Kokosfiber som används för marktäckning, tillväxt-mattor, ogräs-kvävning, dränering, vägslutning, förankring mot erosion etc.



## Krukmaskin för krukor

En kompakt, effektiv planteringsmaskin passande för krukor från 8-21cm. Med den snabba, enkla central justeringen möjliggör enkel, perfekta justering mellan krukstorlekar. JAVO Eccbasic är en tekniskt avancerad och extremt flexibel krukmaskin.

Maskinen är utrustad med mekanisk krukmagasin, kruk-krans justerbar, avskrapare, tryckare, borrhåls val för direktplantering, utmatarenhet och ett transportband med variabel hastighet. Utmatningen av krukorna kan valfritt väljas med att flytta transportbandet till vänster, höger eller rakt fram.





## Växthus SCANDI® 930

SCANDI®  
Produktion och försäljning AB

SCANDI med den optimala designen, med ett välutvecklat profilsystem, kraftig slomme och en vidareutvecklad ventilation med en transmission av hög kvalitet. Scandi står för ett komplett utbud av växthusmodeller, profilsystem, montage detaljer, växthusfolie, skjut- och slagdörrar. SCANDI tillverkas av Trädgårdsteknik AB vilket gör att valfriheten blir optimal, kontakta oss för offert om önskad storlek och utrustning.

Bredd: 9,30 m  
Längd: Valfria längder  
Nockhöjd: 3,5 m  
Fri invändig höjd: ca 2,5 m



## Växthus DELUX Proffs SCANDI

för trädgård eller gårdsbutik 12,7m<sup>2</sup>

Växthus Maxi DELUX Proffs SCANDI är prisvärda växthus av hög kvalitet för trädgården eller gårdsbutiken.

Växthusen har specialdetaljer som sätter fokus på stabilitet och har stor volym som ger växtligheten trivsel och bra. Ta chansen att optimera din trädgård och...  
..förverkliga din dröm! tillväxt.



## Glas

Planglas / Växthusglas är ett glas som ger ett bra ljusgenomsnitt på omkring 89 till 90%+ och har en godstjocklek på 4mm med en tolerans på 3,8 till 4,2mm. Glasen förpackas 45 st i träbox.

Vid tillhandahåller även specialmått efter önskemål. Profilbeklädnad för tak, ventilation, gavlar och sidor finns för enkel eller dubbla glas.

scandifasad.se



## Bevattningspåse TRG Drip Bag för nryplanterade träd & buskar

TRG Drip bag är den ideala bevattningspåsen som säkrar nryplanteringar. Nytt patenterat system som kan göras till två storlekar 56 och 112 liter eller 75 och 150 liter. Genom att montera samman två Dropp påsar ökas vattenmängden till det dubbla.



## pH-penna

pH-pennor har en fast elektrod som inte går att byta ut. Fördelen är att pH-pennor är bekväma att använda i fält.

för kontroll surhet i vätskapp-påsar ökas vattenmängden till det dubbla.

Enpunktskalibrering ska kalibreras med hjälp av en pH7-lösning. Elektroden sänks ner i lösningen och mätaren justeras så att den visar pH7.

Tvåpunktskalibrering ger noggranna mätvärden över ett vidare mätområde. De kalibreras först med en pH7-lösning och därefter antingen med en pH4-lösning eller en pH10-lösning.



## Butiksbord och Exponeringsbord

Vi tillverkar idag flera olika utföranden av butiksbord och växthusbord. Butiksbornen har vi i standardmått men för växthusbord tillverkar vi enligt kundpassade mått. Bordskanterna kläs med en snygg och stabil aluminiumprofil som ger borden stabilitet. Borden och hyllorna kläs med en ebb- och flodskiva som underlättar uppställning. Bevattningsystem kan kompletteras efter önskemål.

\* Flexibla planteringsbord, fasta eller mobila.

\* Bordsplattor med bevattningsmöjligheter ger plantorna längre hållbarhet och en bättre kvalitet.



## TT-hydroponic för inomhusodling

Odling hydroponic grönsaker och örter med ett nyttänkande odlingsystem som gör att vi kan odla inomhus, 365° om året. Genom att odla i hylsystem och på höjden utnyttjar vi yta och volym effektivt. Odling med LED lampor tillåter produktion året runt och gör den oberoende av klimat. Ett komplett odlingsystem i 4 plan med belysning och bevattningsystem. Gör det enklare att odla hemma.



## Bevattningsmaskiner IDRO JOLLY

J1 och J2 är lite mindre än övriga modeller och är därför mycket lätta och smidiga att handskas med.

Maskinerna är idealiska för bevattning av fotbollsplaner, parker, bärodlingar och andra grönområden.

J1 och J2 används av de flesta idrottsföreningar samt frukt och grönsaksodlare.

turbocar.se



## Strilar, slangar och klokopplingar

Slangar som håller längre och motverkar veck eller bockas. "Idag allas favorit"

Kopplingar i mässing med invändig/utvändig gänga eller för montering med slangklämma.

Modell A: Klokoppling med invändig gänga. R20/¼" och R25/1"

Modell B: Klokoppling med utvändig gänga. R20/¼" och R25/1"

Modell C: Klokoppling för 15mm, 20mm, 25mm slang.

Samtliga modeller levereras komplett med gummipackning. Packningen kan även köpas separat



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på ttshop.se

## Cirkulationsfläkt

Den mest använda cirkulationsfläkten TER750 som ger de bästa fördelarna i ekonomin. Aluminiumblad som ger lång hållbarhet. Jämn spridningsbild. Byter turbulensen via spjäll, vilket ger optimal luftcirkulation. Cirkulationsfläkt med låg ljudnivå.

### TER750 :

Luftcirkulation: 3180 m<sup>3</sup>/h  
Hastighet: 924 V/min  
Storlek: Ø450 mm  
Nätspänning: 220 V  
Effekt: 122W  
Bulernivå: 49 dB



## Insektsväv VICONA

Monofilamentnät för att skydda mot skadliga insekter. 100% HDPE insektskydd skyddar grödor mot flera slags insekter. Behovet av insektsnät ökar i takt med att allt fler växtskyddsmedel mot insekter försvinner.

Insekts vävar nät är starka och rivningsbeständiga och UV-stabiliserade, vilket innebär att de kommer att hålla många årstider. Skyddar mot morotflugga, kålfjäril, kårtflugga, kökflugga, loppbagge.



## Biomsterkyl Renson med glasdörrar och kylaggregat

Rymlig som tar lite golvyta. Stora glasdörrar som ger stor exponeringsyta och ljus. Hyllorna är justerbara i höjdd och går enkelt att anpassa. Dessa kylmoduler är mycket omtyckta och har en låg driftkostnad. Hjul som gör möbelen lätt att flytta och underlättar städning. Kompressor en kvalitetskompressor.



## HORTI-Mobil uppladdningsbar containerdragare 15km/h

Nu är den här! Horti-Mobil en dragare för enkel förflyttning av upp till två fullastade containervagnar. Går mycket bra på ojämnt underlag samt betong eller asfalt. Laddningsbar och lättkörd. Drifttid per laddning upp till 8 tim, kan variera beroende på körning.

### Teknisk data :

Motoreffekt: 2x270W 36V  
Laddare: Integrerad laddare 220V  
Batteri: GEL 36V (3x12V)



## Bordsskivor 5x55x1260 cm Ljusgrå

Bordsplatta för planter och krukväxter som även passar till blomstervagnen CC. Skivan är tillverkad i stark PVC.

### Fördelar:

- \* Håll era planter friska och fräscha
- \* Dra enkelt upp egna planter
- \* Lättillgänglig bevattning som givetvis ger plantorna längre livslängd

Öka försäljningen idag - exponera era krukväxter på Trädgårdsteknik bordsplatta för planter och krukväxter! Dessa skivor eller kar kan även användas som uppsamlingskar för andra vätskor.



## Balrivare JAVO Big Bale Torv

Javo Big Bale är en av marknadens mest tillförlitliga och effektiva distributionsenhet för Torv.

Des inbyggda elektroniska vippsystemet lutar Torvparvallen i rätt lutning, som även ger minimalt torvspill. Med en inbyggd uppluckningsenhet återställes torvens struktur från den sammanpressad balen.

Javo Big Bale kan anslutas på flera sätt just för att passa ens produktion optimalt. Det inbyggda vippsystemet garanterar säker drift. Kan enkelt laddas med handtruck.

Enheten kan även enkelt flyttas med truck.

### Teknisk data :

Längd: 3400 mm  
Bredd: 1300 mm  
Höjd: 2300 mm  
Vikt: 1000 kg



## Växtbelysning armatur 1000W

dubbel ansli elektronisk 240V/400V 50Hz

Natrium ljus är en mycket populär högtrycksnatriumlampa med hög verkningsgrad och varmt behagligt ljus.



Lampen arbetar med högtrycksnatriumreaktor och kräver yttre tändapparat. Ljus har dubbelt så stort ljusutbyte som en kvicksilverlampa med motsvarande effekt och mycket varmare ljusfärg. Kvicksilvergasen ökar trycket i ljusbögeröret och arbetsspänningen, natriumgasen börjar producera ljus när trycket i ljusbögeröret är tillräckligt stort. Högtrycksnatriumlampor är effektivast på att producera ljus av alla ljuskällor - hela 29 % av den tillförda energin omvandlas till ljus.

## SCANDI® 480 x 12, 2meter Lagerhall med presenning

SCANDI Förrådstält eller Lagerhall med dörröppning i en gavel. Stålstomme i rostskyddsbehandlad brännlackerad utförande. Takstolarna består av 60 mm falsade rör och monteras med ett avstånd av ca 1,2 m emellan dem vilket ger en stark och stabil byggnad. Stålstommen kläs med kraftig, vävlagrad, PE-belagd preseningsväv som är UV-behandlad och vattenavvisande.

Upprullningsbar öppning (kan vikas, rullas eller föras åt sidan manuellt) öppningen är försedd med dragkedjeanslutning. Markförankring och montagebeskrivning ingår.



## Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 10lit pris/st

GS-4, det effektiva rengöringsmedlet för att rengöra fasader och växthusets in- och utsida. Används för att avlägsna beläggningar så som luftföroreningar, svavel, sot, damm och alger. GS-4 avger inga farliga ångor vilket innebär att GS-4 är säkrare för såväl människor, miljön och växterna. För rengöring utomhus skall GS-4 spädas med rent vatten i dosering mellan 1:15 - 1:10 beroende på vilken mängd och typ av beläggning. För rengöring inomhus skall GS-4 spädas mellan 1:20 - 1:10. Vid kraftigt rengöringsbehov bör GS-4 spädas i dosering 1:5. Låt GS-4 verka i 10 minuter efter applicering och avlägsna det därefter med rikliga mängder vatten. Försäkra dig om att GS-4 sköljs av innan den hinner torka in.

\* Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 10lit pris/st

\* Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 25lit, pris/st





## Växtbelysning ALU-Reflex 15W armatur

Växtbelysningsarmatur i aluminium försedd med lågenergilampa på 15W. Plantlampan avger då ljus som gynnar plantans tillväxt.

Dessa speciella ljus ger en ökad rotväxt, vilket ger tätta och frodiga växter och även tillväxt på höjden. Armaturen är försedd med lampa och anslutningskabel med infästning. Stick-kontakt ingår ej, kan köpas till separat.



## Transportvagn / CC-vagn / Arkivvagn basenhet inkl stolpar

Containervagnar enligt europastandard, låglig och med låtrullade hjul. Containervagnarna passar utmärkt i vår CC-Trans, på släp och i lastbilar.

- Mått basenhet: 1350x565 mm
- Totalhöjd: 1900 mm (Basenhet & stolpar)
- Vikt basenhet: 17 kg
- Vikt stolpar: 3 kg/st
- Vikt hyllor: 5 kg/st

Lämpliga även som Lagervagn eller Arkivvagn.

- Hylla av 6,5mm plywoodplatta, varmgalvad 2mm kant. Maxlast 50kg/hylla
- Basenhet med lagrade hjul av polypropylene, maxlast 500kg (OBS! ej 375kg)



## Ledningstalsmätare SCA EC / Lt med mätkopp

Ett smidigt instrument att snabbt kunna ta vätska från droppen direkt i en kopp som mäter ledningstalet. Väska ingår även.



## LED 3 färgers växtbelysning, 90W, 220V

Ett lågt effektbehov och en beräknad driftlängd på 50000 tim som medför att den är mera kostnadseffektiv än dagens standardbelysningsarmatur.

Denna armatur ger tillskottsljus som ger en bra tillväxt med välmående planter, blommor, växter och grönsaker. Växtfotsyntesen erodrar ljus inom det synliga området med våglängder mellan 400 och 700 nm. Själva processens effektivitet beror på ljusets intensitet och spektrala fördelning. Det finns 3 olika kombinationer av Blått (460nm), Rött (660 nm) och Vitt (430-730nm).



## Grundfos Pumpsystem

Grundfos bas finns hos Bevattnings teknik AB (BT) i Ängelholm. Levererar ett fullsortiment av pumpar, utrustning och systemlösningar som designas och konstrueras för standard och specifika applikationer. Grundfos med BT ligger i framkant för att främja och underlätta energieffektivitet och hållbar teknik, ser till att vätskor, vattenförsörjning och avloppsanläggningar kan möta framtida utmaningar och förändringar. BT kan leverera med korta leveranstider för direkttransport. Vår konstruktionsavdelning beräknar tryck, flöden och dimensionering. Med hjälp av BT licensierad svetsavdelning för PEM och Rostfritt kan leveransen innefattas av en komplett anläggning.



## BARONESS Golfmaskiner

"Design by England" Allt handlar om ett perfekt slutresultat

Baroness klippcyklindrar, understäl, rotorknivar är ett mästerverk av precision, kvalitet samt tillförlitlighet.

Stålet bearbetas för hand av skickliga hantverkare och hanteras i olika steg med bla oljehårdning i en slutprocess som enligt den unika samurajtekniken gör stålet till de absolut kraftigaste och hårdaste stålet i världen, när det gäller hårdhet i klippcyklindrar så måste där finnas en symbios, där understålet matchar klippcyklindrens hårdhet, de har Baroness tagit fram och utvecklat under många års tid.

**BARONESS**  
Quality in Demand



## Målarfärg PIPEPAINT 16liter Mardenkro

Målarfärg PipePaint VIT rostskyddsfärg är 100% vattenbaserad skyddsfärg vilket innebär att den inte avger några labela, organiska substanser. PipePaint är speciellt utvecklad för stålstommar, rör, staket och stommar i växthusodlingar. Räcker till ca 60m<sup>2</sup>. Forskning som utförts av AB-DLO (AgroBiological and Soil Fertility Agricultural Research Department in Wageningen) visar att PipePaint inte skadar känsliga växter.

PipePaint är en ekonomisk och högkvalitativ skyddsfärg som torkar snabbt och ger en hållbar och elastisk finish, utan att vara farlig för varken människor, planter eller miljön. Vid pall order förpackning 33st/pall 800x1200



## Sandlådor förrädlådor 250 till 550liter

Box för olika användningsområden. För förvaring av sand för sandning. Sandlådan är staplingsbar och har 10 cm höga "ben" som gör att sandlådan lätt kan flyttas med truck.

Sandlådan är av väldigt hög kvalitet och designad för att vara praktisk, hållbar och ha ett bra utseende. Lämplig på trafikplatser, bushållplatser, järnvägsstationer, bilparkeringar, torg och vid gångbanor. Välj med eller utan text.

Egenskaper: Sandlådor, Förrädlådor. Etiketter: Gatusandlåda, Glasfber, Gruslådor, Halkbekämpning, Miljöprodukter, Plast, Saltlåda.



## Bevattnings droppslang kit för trädgård Hortokit

Hortokit är ett specialdesignat system för små trädgårdar, bevattning med 250m droppslang.

**Paketet innehåller**

- Filter 3/4tum utvägning R20 1st
- Platt droppslang 250m
- Matsarslang 25m
- Avstängnings ventil inv.gångning 1"/R25 utv. gångning 1/R25 1st
- Tankgenomföring utvägning 1st
- Bussning 1/3/4" utvägning 1st
- T-koppling 20mmx20mmx20mm 1st
- T-koppling reducerad 20mmx17mmx20mm 14st
- Vinkel 1tum 1st
- Skarvkoppling 20mm utväg. 3/4" R20 1st
- Skarvkoppling 17mm 1st
- Anslutning utvägning 20mm
- Endstopp 20mm 2st
- Gångtejp 1st
- Förankringspinnar 32st
- Böj 90° 20mmx20mm 1st



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på ttshop.se

## Gasolbrännare ogräsbrännare dubbel

Ogräsbränningsfunktionen sker med infraråplussystem vilket innebär att både infrarött ljus och varmluft används. Vid svepning över den önskade vegetationen så stelnar växtproteinerna och fruktkollernas väggar spricker. Som resultat börjar vegetationen vissna genom fuktörkning. Man ska ej bränna ner vegetationen utan bara svepa jämna svepningar vilket reducerar förbrukningen.



## Spruta bogserbar Pan 648 med 100 liters tank, bensindriven 20bar

Trädgårdssprutan för Golf, Fotboll, Grönsaks och Anläggningsytor. PAN648 är väl utrustad, bensindriven pump med justerbart tryck upp till 20 bar. 100 Liters tank.

Cirkulation för optimal blandning. Slangvinda med 50m tryckslang. Ventilval för slangvinda eller ramp. Sprutlans med ställbar spridningsbild. Vikbar sprutpump 3 meter spridningsbild. Rampen är justerbar i höjdded.

Ventilval 2-delad ramp för höger eller vänster sida. Bogserbar eller handmanövrerad. Stabila luftgummihjul.



## Ryggspruta batteridrivna F200 18liter 4bar

Ergonomisk och behaglig ryggspruta att arbeta med. Sprutorna drivs av ett uppladdningsbart 12 V batteri som räcker länge. Sprutan går ulmärkt för att bekämpa ogräs, svamp och för växtbehandling i växthus.

F200 är den perfekta ryggsprutan för att sanera lokaler, behandla parker, granplanteringar, växthus och filänd etc. Tillbehör finns förlängningslans, skärmstrel och sprutpump.



## Första hjälpen

Ha alltid första hjälpen produkter nära till hands om olyckan skulle inträffa. Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling.

- \* Första hjälpen station 29x56x12 cm
- \* Första hjälpen skåp 26x44x17 cm
- \* Första hjälpen-skåp 38x58x17 cm
- \* Sårvård dispenser 31x16x20 cm
- \* Plåsterautomat 23x12x5,5 cm



## Våg plattformsvåg 60kg

En optimal industri och livsmedelsvåg för de alla användningsområdena inne och ute, i fuktiga och torra miljöer. Plattformsvågen med det exakta värdet. Styring sker med hjälp av mikroprocesser.

- \* Lättläst display med tydliga siffror, för väggmontage eller bordspacering
- \* Rostfri, underhållsfri vågplatta
- \* CE-godkänd
- \* Kapacitet: 60 kg
- \* Upplösning: 20 gram
- \* Belastningsyta: 330x320 mm
- \* Drivs med 6 st 1,5V batteri eller anslutningsbar till nätspänning 220V nätadapter inkluderad. (batterier ingår ej)
- \* Anslutningsbar till dator om registrering önskas
- \* Ingår även ett dataprogram på CD i PC-miljö som registrerar värdena



## Skuggfärg ReduSol Xtra och ReduClean Mardenkro

ReduSol Xtra används för att uppnå en optimal skugg effekt på växthuset som håller hela säsongen. ReduSol Xtra är väldigt tålig för olika väderlekar och kan enkelt avlägsnas efter säsongen med ReduClean. Dess tålighet mot frost, regn och UV-strålning, hållbarheten och dess valfria skugg effekt.

Om man inte använder ReduClean kommer nederbörd att successivt bryta ned skuggfärgen ReduSol, vilket kan ta lång tid.

Vid rengöring under nederbörd tar det längre tid för ReduClean att avlägsna skuggfärgen.

ReduSol Xtra och ReduClean innehåller inga ingredienser som är skadliga för miljön.



## Krukmaskiner JAVO

Vi har systemen för att passa Er produktion. Krukfyllning och hantering av alla typer av planteringsjord för planter, växter och träd.

Ett omfattande program av fyllningsmaskiner som erbjuder den rätta lösningen för många tillämpningar som krukväxter, buskar och träd i runda samt fyrkantiga krukor.

Vi levererar maskinsystem med utrustning som är anpassat just för Er produktion.



## Sekatorer saxar LÖWE för proffs

Argumenten är många lättare klippning, ergonomisk vänlig. LÖWE 11 har 25% lägre vikt, mycket tunnare, skär närmast stammen. LÖWE 9 erbjuder unika funktioner som stegläst justerbara öppning, mycket snabb utbyte av kniven. Det finns inga andra klippertyper så smal som LÖWE 11. Blad och motbett tillverkas av individuellt smält specialstål. Exklusiv stålproduktion, Gjord i Tyskland.

- \* Sekator Bypass Löwe 9107, 22mm öppning
- \* Sekator Bypass med låg vikt Löwe 11104, 25mm öppning
- \* Sekator Löwe 8107 med mothåll, 25mm öppning
- \* Sekator Löwe 9109 bypass, roterande handtag, 22mm öppning
- \* Sekator Löwe 8109 med mothåll, roterande handtag, 25mm öppning



## Trätunnor planteringskärl av ek Urnor, Tunnor

Tunnor och Urnor tillverkade i Svensk Ek som ger lång hållbarhet och det där lilla extra uttrycket / intrycket.

Vi levererar direkt från lager i ett stort standardsortiment, men tillverkar även efter måttbeställning.

### Tunnor i EK

- \* Planteringskärl Tunnor i EK 30lit - 400lit.

### Planteringskärl Urna

- \* Kar 15-170liters

### Planteringskärl Urna

- \* Kar 210-600liters





## Klimatstyrning HortiMaX-Go

HortiMaX-Go! är en vidareutvecklad växthusdator som är utformad för odlare som har behov av ett säkert skydd för sin odling. Du kan skapa din egen anpassade HortiMaX-Go genom att välja önskade komponenter och kontroller.

Du kan välja vilka komponenter och kontroller som uppfyller dina specifika behov. Ju fler element du lägger till desto mer omfattande blir ditt system.



## Exponeringsvagn

Professionella exponeringshyllor som bygger på ett helt nytt system, det bästa alternativet för butiken och varuhuset! Hyllan kan enkelt fällas ut för en bättre exponering och hyllplanen kan justeras efter önskemål. Ökar butikens flexibilitet då vagnen enkelt rullas in och ut i butiken. Exponeringsvagnen levereras komplett med tre ebb & flodskivor och parasoll.

Exponeringsvagn med tre hyllor och markstak, Röd, Grön, Gul.

- Parasoll med stativ
- Mått basenhet: 1350x565 mm
- 3st Flyttbara hyllor B565 x L1350



## Krukmaskin JAVO PLUS 9-23cm

Maskinen kan kompletteras med olika anslutningar som ex uppsamlingsbord, krukplöckrobot, sådenhet, planteringsrobot, osmocote dosering, uppvattningsenhet, torvbuffert från 1 till 120m<sup>3</sup> som ex Torvbländare till Jumbo soilbuffert.

Vi utför service och reparationer och har ett fullriggigt sortiment av reservdelar!

Begär offert direkt från vår tekniska sektion 0431-22290



## Växthus SCANDI® 1000

SCANDI® med den optimala designen, förstärkt profilsystem, kraftigare stomme och vidareutvecklad ventilation med transmission av hög kvalitet. Scandi står för ett komplett utbud av profilsystem, montage detaljer, växthusfolie, skjut- och svängdörrar. Vi har tillverkat bägväxthus i många år och med detta fått erfara vår kvalitet hållbar gentemot de tuffa väderförhållandena som förekommer i Skandinavien.

Scandibägväxthus med takventilation båda sidor om nock 10x10meter till 10x60meter



## Bevattningsmaskiner IDRO Turbocar

Vi tillverkar och levererar högklassiga bevattningsmaskiner i slangstolekar 40 till 125i med då slanglängder från 100 till 700 meter. Önskas mer fördjupad information tryck på valfri storlek. Klicka på önskad maskin för att ta del av relevant data.

Modell	Slangdiameter	Slanglängd
90 G 380	90 mm	380 m
90 G 400	90 mm	400 m
100 G 450	100 mm	450 m
100 IG 500	100 mm	500 m
110 IG 560	110 mm	560 m
110 IG 600	110 mm	600 m



## SCANDI® skugghall

Skyddar produktions- och försäljningslor mot nederbörd och vind. Monteras med häng-, glid- eller rullväv. Väven kan fäs i fast montage, manuell eller motdrivert.

Bredd: Valfri

Längd: Valfri

Stolpsavstånd: 6,40 - 8,00 - 9,60 m

Skuggfakt: 20-80%.

Fri höjd: 3-6 meter eller mot önskemål.

**SCANDI®**  
Produktionssystem för  
jag och min verksamhet och tillika.



## Växthus SCANDI Inglasningar verksamhet i växthus, SCANDI®

Vi bygger kundpassade växthus och inglasningar. Grundstommen består av en galvaniserad stålkonstruktion som lackas i kulör efter önskemål. Stommen kläs med specialdesignade profiler för glas eller isolerskivor, ett kondensuppsamlande system som ger ett gynnsamt inneklimat.

Genom god ventilation och styrning med vår klimatstyrning blir växthuset eller vinterträdgården det optimala utrymmet. Vi bygger i valfria bredder, längder och höjder som dimensioneras efter belastning enligt snözoner och vind.



## Såmaskin Lambda Trum Såmaskin

ÅMaskinen är lämplig för en medelproduktion. Mångsidig och kompakt maskin som skapar möjligheterna. Möjlighet att så ett eller flera opelletterade eller pelletterade frön i brättets plughål eller såådda.

- \* Lämplig vid ofta återkommande fröbyten.
- \* Inbyggd elektronisk panel.
- \* Ramen är galvaniserad och lackerad.
- \* Produktions/tim vid 1 frö/plughål: från 100 till 650 brätten.
- \* Kan enkelt regleras för ett eller flera frö per plugg.
- \* Vikt 290 kg.
- \* CE-märkt.

**SITEC/URBINATI**



## SCANDI® Växthusautomatik

Vår vidareutvecklade växthusautomatik som ger ett gynnsamt och behagligt klimat i växthuset eller uterummet. Scandi automatik övervakar klimatet i växthuset eller uterummet med att styra 1st ventilationsmotor kan kompletteras med en extra kontrollbox för att styra ytterligare 1st ventilationsmotor.



### Funktioner

- Ventilationen öppnar resp stänger stögvis.
- Vid 5 graders temperatur skillnad är ventilationen fullt öppen.
- Vid anslutning av givare såsom storm eller regn får automatiken direkt aktivering.
- Det vänstra vredet inställs temperaturen som tydligt kan avläsas i displayen.
- Det högra vredet inställs larm/sumlarm som kan avläsas i displayen.
- Brytande switchar första till vänster val av temp/larm inställning, mitten Man/Auto, högra manual Upp/Ned.

## Ventilation kuggstång Ridder byggsystem

Ett system består av ventilationsmotor eller manuell växel, anslutningskopplingar mellan drivenheten och drivaxeln, s.k. drivrör.

Dessa levereras i längder om 6150mm och sammankopplas genom inskjut då vi fäsar dem i ena änden, glidlager raka eller vinklade avstånd vid montage kan variera mellan 2 till 4meter beroende på hur många kuggstänger som ansluts.



## Antikondens Tillgängligt i 5 och 25 liter behållare

Kondensdroppar på akrylat, polykarbonat och insidan av plastfolie i växthus orsakar besvär. vattendropparna kan orsaka ljusförlust på upp till 25%! AntiCondens är lösningen. Produkten gör att ytan håller sig torr och det bildas ingen beläggning av vattendroppar.

### Fördelarna med AntiKondens

Lämplig för användning på akrylat, polykarbonat och insidan plastfilm i växthus

Klibbar till nästan alla typer av plastfilm

Vattenbaserad och säker att använda

Lätt blandbar med vatten

Tålig, AntiKondens håller under en hel säsong

Enligt testbehandling ges 6-7% mer ljus.



## Styltor 600 till 1500mm

Ett verktyg som ger en möjlighet att nå. En förlängare för gör det smidigt att vinda tomatplantor, hänga upp gurkplantor, serva armaturer, serva vävar etc

Styltorna är justerbara och finns nu i två modeller i typ 24 och 48. Fot och ben spänns fast och som ger en bra stabilitet. Denna stylta har blivit populär eftersom man nu kan jobba smidigare med att nå utan att behöva sträcka sig. Ingen stödvagn eller stage behövs. Styltorna är ledade och känns behagliga att både gå och springa med.



## Såmaskin friland, manuell, en rad inkl 6st såhjul

Handsåmaskin för en rad. Modell garden 1001B är känd för sin exceptionella precision för sådd av de flesta frösorter. Aluminiumramen är robust men ändå lätt. Den är utrustad med 6 olika skivor som tillåter dig att så mer än 28 olika sorters grönsaker.

Maskinen sår i en rad, gör mellanslag, täcker fröet, komprimerar den och markerar nästa rad. de olika skivorna är lätta att byta ut. Levereras med sex olika diskar/såhjul för runda frön som t.ex. ärtor, majs, cikoria, bönor, morötter, rödbetor, och mycket mer.



## Planteringsrobot, såmaskin, bevamp, Maskiner-Urbinati/Sitec

Urbinatec.se produkter för att förbättra produktiviteten och kvaliteten för arbetet i trädgårdsodling, genom automation.

Automations teknik i trädgårdsnäring för sådd, produktivitet, transplantation, märkning, etikettering, transport, tvättning, trimning, bevattning, kylrum.



## Bevattningsmaskin Caprari J05

Självgående turbindriven Caprari bevattningsmaskin med automatisk slangupprullning. Maskinen kopplas direkt till vattenkranen och drivs av vattetrycket. När all slang matats in stannar maskinen automatiskt. Maskinens kastlängd justeras enkelt genom att vattetrycket minskas.

Bevattningsmaskinen Caprari J05 levereras komplett med 30 meter 3/4" slang, snabbkoppling och sprinkler.

Vattetryck: 2i till 4 bar  
Max vattenför: 1,5 m³/h  
Max spridning: 26 meter



## Urnor Betongurnor planteringskärl

Ett antal stofekar gjutna i betong. Vi har korta leveranstider men rekommenderas att beställa i tid. Invändigt i urnorna kan placeras själbevattande påfyllnings insatser se tillval.

### Cirkulära urnor i betong

Engla Mini betong grå Ø770 x H360mm

Uma Engla Mini antracit grå Ø770 x H360mm

Engla Medium betong grå Ø1180 x H410mm

Engla Medium antracit grå Ø1180 x H410mm

Engla Large betong grå Ø1550 x H430mm

Engla Large antracit grå Ø1550 x H430mm

Urnor i betong Alicia betonggrå Ø760x540 mm

Urnor i betong Alicia antracitgrå Ø760x540 mm




## Växthusbord Ebb- och flod med ingjutna kanaler

Ebb- och flodplattor är de mest frekvent använda försäljnings-/odlingssystemen för plantproduktion i moderna butiker och växthus. I Europa, som är den ledande kontinenten i odlingsbranschen, används våra ebb- och flodplattor i stor utsträckning. Våra butiks- och växthusbord är lätta att rengöra och har en lång hållbarhet.

Det finns en mängd fördelar med ebb- och flodplattor.

- \* Inget vatten eller näring går till spillo
- \* Bevattning underifrån
- \* Möjlighet till automatisk gödselocering
- \* Möjlighet till en exakt bevattningscykel
- \* Hög produktionskvalitet och bättre ekonomi.



## Högtrycksnatriumlampa G-Power Extra Agro 400W Plant

Öka och förbättra tillväxten med den senaste G-Power Extra Agro lampan. Högkvalitetslampa med ny teknik ger högre energivärde och längre brinntid, Master vacuum. Högtrycksnatriumlampa 400W med ett optimalt ljusspektra, starkt ljus, mer blått (än standard 400W), längre brinntid, högre verkningsgrad och färgåtergivningsindex.

### Teknisk data :

Ljusflöde: 55,000 lumens  
Brinntid: ca 32,000 tim  
Lampspänning: 100V  
Socket: E40  
Diameter: 47 mm  
Längd: 275 mm  
IEC standard  
Ström: 4,5 A  
Volt: 230 Volt





## Markmatta Mypecks VICONA, TT® marktäckning

En stark och stryktålig väv som skiktseparerar och ger ett bra underlag för anläggning, vägbyggnationer, produktion och försäljningsytor etc.

Markmattan kväver ogräs, dränerar bort överflödigt vatten, skiktseparerar och är vatten-luftgenomsläpplig.

### Användningsområde

- Plantskolor
- Gardencenter
- Kommuner
- Entreprenad
- Parkområde
- Vägbyggen
- Krykogårdar




## Såmaskin hand-halvautomatisk Hamilton

Hamilton handsåmaskin är utvecklad för dem som vill manuellt så brätten så enkelt och smidigt som möjligt.

Fröerna vibrerar i en behållare av rostfritt stål och hämtas med hjälp av vakuum vid hälen, som är placerad så de passar de flesta brätten. När fröerna plockats upp av såröret, förs de via röret till den position de ska placeras, precis ovanför brättet. Tills bufferten nått sitt slut fylls kolumnen efter kolumn.

Vakuumet och vibrationen kan modifieras beroende på vikten och storleken på fröet. En mindre kompressor erfordras för att använda maskinen.

Vi behöver då veta önskvärda frösorter och cc avståndet mellan plugg eller fröavståndet, noteras sep.



## Vakuumpörpackare

Sentic Electronics Vakuumpörpackare för försegling av plastpåsar. Den inbyggda timern och värmeindikatorer gör förseglingen enkel och ger det bästa resultatet varje gång.

Vakuumpörpackaren ger en lätthanterlig förpackning och en bra exponering av produkten. Vid förpackning av matprodukter fås en längre hållbarhet.

- Passar både för hemmabruk och i butiken.
- Krypmpåsar 90 micro 250x350 mm & 250x400mm transparent (500 st) passar till
- Vakuumpörpackaren & till Bordssvetsen



## Skjuddörrar isolerade vi tillverkar efter önskemål i valfria mått

Skjuddörrar isolerade vi tillverkar efter önskemål i valfria mått. Tillverkar i Skandinavien som ingår i företagsgruppen Trädgårdsteknik AB



## Rullbana 450mm bred i 3 meters längd med rulldelning 75mm

Rullbana från egen tillverkning för lager och hantering av krukrättan och blomsteflador. Med eller utan drivning och anpassade efter olika belastning. Vi kundanpassar rullbanor efter önskemål.

### Rullbana standard:

- 3 meters längd
- Lagring i rullar i rostfritt utförande
- Stålrullar i zinkutförande
- Rullstorlek: Ø50, 410mm
- 75 mm Rulldelning
- Upp till 50 kg last per meter



## Stenbänk för trädgård dekoration

Handgjorda stenbänkar i granit. Bänken ger en plats för avkoppling och att drömma sig bort på när du sitter och njuter av din trädgård.

En stenbänk på rätt plats kan skapa en fantastisk plats för möten. Den är enkel att montera.

Dessa här stenbänkarna nedanför är av högsta kvalitet och är lätt att underhålla. Stenbänkarna finns i flera olika färger och modeller. En granitbänk är huggen och bearbetad för hand i naturen vilket gör att hållbarheten är oändlig.

Våra stenbänkar är perfekta till rastplatser till parker, företag och köpcentrum. Alla våra stenbänkar är utformade för att klara tuff påfrestning i offentlig miljö.



## Ventilation fläkt drivna

Ventilationsfläktset för optimal ventilation, temperaturreglard. Ett mycket enkelt och effektivt ventilationsystem från 16.500 till 44.500m<sup>3</sup>/h. Fläkten drivs av renndrift, bladen av aluminium, övrigt material av galvaniserad plåt.

Insläpp SOA 30 motorstyrd spjäll mått (920x920x djup 150mm) 230Volts anslutning TER.

Ventilationsfläkt med spjäll EOS 30/0,5 0,50kW 62dB 16500m<sup>3</sup>/h, mått (920 x 920 x Djup 325mm)

Skyddsgaller utskjut 110mm, 3-fas anslutning 380V, TER720.

Insläpp SOA 50 motorstyrd spjäll mått (1380x1380x djup 150mm) 380V anslutning, TER1250. Ventilationsfläkt med spjäll EOS 50/1,5 1,10kW 65dB 44500m<sup>3</sup>/h, mått (1378 x 1378 x Djup 400mm)



## Väderstation IMETOS® ECO D3

En pålitlig och kostnadseffektiv lösning för grundläggande jordfuktighetsövervakning, bevattningshantering och hydrologi (regn, vattennivå). Drivs av en solpanel, den har ett internt batteri och överför väderinformation i realtid via GSM / GPRS - vilket ger löpande kontroll för dess område. Väderstationen är trådlös och drivs delvis med solenergi via en solpanel.

Väderstationen IMETOS® ECO D3 kan användas med ett antal olika jordfuktighetsensorer. Den kan också användas för kontinuerlig övervakning av vattennivåerna i dammar, tankar, bäckar, åar och brunnar för att varna om vatten nivå förändringar.



## Fågelskrämma elektroniskt

Ultra ljudlös Sonic eller val ljud inkl 4 sändare 220Volt duva, mäs, sparv, råka och stare

Har ni ovälkomna fåglar i din trädgård eller lokal? Då kommer ni ha nytta av Ultra soniska fågelskrämman som slöter effektivt bort oönskade fåglar från er trädgård, fruktgård, restauranger eller hotell mm. Den använder sig av naturligt inspelade fågelljud och rovdjur, som är helt ofarligt för fåglar & andra djur.

Alternativ för att lägga till 3 Visual Scares för att paketera för effektivitet utöändar en kombination av ljud och högfrekventa ljudvågor som är tysta till de flesta människor.

SONIC:Använder naturligt inspelade fåglarna och rovdjur och täcker upp till 6 hektar (261,360 sq ft) Sonic. 3.600 kvadratfot Ultra ljud.



## Fontän granit sten för inomhus/ utomhus trädgård dekoration

Ett fontänsortiment som idag är favoriten i uppdaterad design. Granitfontäner för dekoration, utomhus och inomhus, trädgård, torg, hantverk, parker etc.  
Dessa dekorativa fontäner i formerna klot/sfärer är en modern och snygg dekoration på din entre, terrass eller din trädgård. De är tillverkade av polerad högkvalitativ granitsten.



## Skyddsutrustning det säkra valet

Det är ett begrepp som omfattar alla produkter som är tänkta att bäras av en person för att kunna skydda sig mot skada och hälsorisker.

Allt ifrån elektrifiering, värme, kemikalier, biologiska faror, luftburna partiklar och fysiska skador.

### Vi har:

- Paketerbjudanden, Gasmasker,
- Andningskydd, Overaller,
- Handskar- Skin och bomull,
- Skor, Handskar- Latex,
- Skoekydd



## Kylrum vi bygger kylrum med glaspartier, valfria storlekar

Kylrum vi bygger kylrum med kylbeständiga säkerhetsglas, gaspartier tillverkas i våra storlekar.


Vi bygger även övriga inglasningar för ex butiken, restaurangen, uterum eller bastun med då värmebeständigt säkerhetsglas, gaspartier tillverkas i valfria storlekar.

Glasen anpassas efter projekt om egenskaper och storlek, vi har korta leveranstider och levererar i hela skandinavien.



## Dörrautomatik för dörrar & skjutdörrar

Driftsäker dörrautomatik för slag- och skjutdörrar. Minimerar värmeförluster och sparar energi. Skapar en bättre och mer trygg inomhusmiljö. Impulsgivarna är baserade på den senaste utvecklingen inom radar-teknik. Konstruerade för oavbruten användning och maximal livslängd. Liten och smidig öppnare som är ytterst lämplig för högfrekvent trafik. Hög säkerhet. Om något hinder skulle finnas mellan slängande dörrar reverserar dörrarna omedelbart.



## Slangupprullare inkl 20m, 1/2" slang

Självpupprullande slangvinda för väggmontage. Slangvindans indragningsmekanism aktiveras enkelt med ett ryck i slang. Lätt att dra ut slang då vinden är försedd med ett vridbart väggfäste (180°), ett kraftigt väggfäste för enkelt väggmontage. Slangvinden kan även avmonteras enkelt från dess väggfäste. Tillverkad i väderbeständig slagtälig hårdplast.

### Levereras med:

- 2 snabbkopplingar
- Anslutning för 20mm gänga
- Själlbart sorultmunstycke
- 20m 15mm (Ø12,5mm) slang



## Bevattningsramp för växthusbredd valfri x valfri längd meter

Med vår bevattningsramp får du en mycket effektiv bevattning, ny design och precision. Designen bygger på mångårig erfarenhet med minimala driftslöningar, för att säkra er produktion. Vår bevattningsramp går att montera i de flesta växthus och skugghallar, även för friland självväxande på räls.

Vår bevattningsramp har flertalet programmerings- och inställningsmöjligheter.

Programering av funktionsprogram kan göras som dag-, timer- eller cykel-programering.



## Brätt och Lådtvätt

Javo brätte och Lådtvätt rengör lådorna effektivt genom virvlande munstycken som matas med högttryck. Maskinen är helt i rostfritt stål vilket gör den till en mångårig samarbetspartner. Enkel att använda då man matar in brätterna/lådorna i ena änden och ut kommer de då i motsatta sidan. Lådorna bearbetas därefter effektivt från båda sidorna.

Maskinen anslutes då till en befintlig högttryckspruta med 100 till 200bar. Transportbandet är justerbart i hastighet samt försedd med justerbara stödräls vilket gör maskinen mycket användbar. Maskinen lämpar sig då till olika modeller storlekar eller typer av objekt som avses att rengöras.



## Rullbana flexibel motordriven transportör

Driven rullbana i "Dragspelsmodell". Eldriven flexibel rullbana med justerbar längd. Banan kan även böjas och justeras i höjdcled efter behov. Rullarna är av rostfritt stål för maximal livslängd och minimalt underhåll.

Flera banor kan kopplas ihop och styrs då från samma kontrollpanel.

Rullbanan kan enkelt flyttas då den är monterad på lättrollade hjul. Samtliga hjul är låsbara. För att ytterligare förenkla flytt av rullbanan är den även försedd med ett demonterbart handtag (handtaget är monterat på bilden ovan).



## Mobil spruta pan 300, 300liter 170bar 100m slang

Mobil högttryckspruta lättarbetad utrustad med ett sammanbyggt pumppaket med variabelt tryckvaxl upp till 170bar, en tank i stryktålig plast på 300liter, vridbar slangvinda med som standard 100meter 5/16 slang.

- \* 300 liters tank
- \* Pump 170 bar
- \* Elmotor 380 V
- \* Vridbar slangtrumma med 100meter tryckslang
- \* Tryckregulator för justerbartryck
- \* Rensbart sugfilter
- \* Rak sprutslang
- \* Stabil ramverk
- \*Extra tillbehör: T-lans med 3 munstycke





## CND droppknapp komplett med anslutningsnippel 4/7 80cm vit droppslang och droppinne vinklad påskjut

Den marknadsledande droppknappen, störst inom gurk- och tomatodling. Säker och jämn bevatning med ett flöde på 2 liter i timmen. Möjlighet att använda pinnen som plugg.

Levereras komplett med CND droppknapp, 80 cm slang och pinne. Se följande erbjudandet.



## Fågelskrämmer elektroniska ljud eller ljudlösa

Elektroniska fågelskrämmer som sänder olika naturligt inspelade signaler ljud eller ljudlösa läten av rovdjur som skrämmar, förvillar fåglar inom det inriktade området. Fåglar orsakar skador, störande och hälsorisker. Pro fågelskrämmer är ett säkert och miljövänligt sätt att bli av med fåglar utomhus och även inomhus. Vi erbjuder nu även ljudlösa som alternativ.

Enheten använder HD-digitala inspelningar Anpassningsbara inställningar gör det enkelt att, uppnå skadedjursbekämpning i Real ljud - digital uppspelning av naturligt inspelade hot. Täcker upp till ca 5000m<sup>2</sup> Elektronisk fågelskrämmer som använder skrämselljud för att hålla borta fåglar. Programmerbar och väderbeständig enhet för utomhusbruk.



## Dörr / Entrédörr / Glaspardier

Vi tillverkar kundpassade dörrpartier. Enkel- eller dubbeldörr, med eller utan sidoljus. Tillverkade i aluminiumprofiler, isolerade med isolerglas U-värde (W/m<sup>2</sup>K) 0,9-1,0-1,2 alternativt isolerelement U-värde (W/m<sup>2</sup>K) 0,4. Vi tillverkar efter måttbeställning. U-värde, mått på värmeförlust

Värmeförlusten anges i U-värde. Förstreets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och bäge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret/fyllning eller väggelementet.



## Näringsdosering pumpstation FertiMiX-Go

FertiMiX-Go är idealisk för odlare som söker ett automatiskt gödningsdoseringssystem som är överkomligt och enkelt att använda. FertiMiX-Go består av en blandningsenhet som är utrustad med en HortiMaX-Go växthusgaser.

Det intuitiva pekskärmgränssnittet öppnar en helt ny värld av bevattningssegsaker. Bevattningskontrollerna innehåller en mängd startalternativ, beredningsrecept och upp till fyra programmerbara perioder. Klimatzoner.



## Hetvattentvätt W-4000

Tecsil hetvattentvätt W-4000 har en marknadsledande position med den senaste designen och teknikutvecklingen. Det självklara valet för professionell rengöring, som kräver driftsäkerhet och produktivitet.

Tecsil W-4000 är utrustad med vår kvalitetsklassade förbränningsenhet i rostfritt utförande, med miljöcertifierad fläkregulerad förbränningsmotor och inbyggd dieseltank på 31 liter. Den rostfria brännkammaren har en inbyggd uppvärmningstank på 20 liter.

Bakmonterad högtrycksslang 10 m på slanghållare, valfri längd och vinda som tillval. Pistol och lans med ställbar spridningsbild. Hållare för lans på sidan av högtryckstvätten.



## Pelletsbrännare BAXI 20 till 300 kW

BAXI Pelletsbrännare tillverkad i rostfritt, syrafast och högttemperaturbeständigt stål. Brännaren är både ekonomisk och miljövänlig i drift och har automatisk tändning.

### Effektiv förbränning

Konstruktionen ger en förvärd förbränningsluft och därigenom hög verkningsgrad. Det är den mest ekonomiska uppvärmning man kan tänka sig, med elektrisk tändning som standard.

### Optimerad styrning

En modern och välutvecklad Pelletsbrännare som ligger i framkant på marknaden. Enkel att hantera med funktioner som är lätta att förstå.



## Skuggväv & Energibesparing väv LS

Trädgårdsteknik er ledande leverantör av vävar som tillverkas under varumärket LS Ludvig Svensson i system av märket Corialis. Trädgårdsteknik är den perfekta partnern när det gäller utformningen och genomförandet av skugga och energibesparing.

Förutom vår omfattande expertis inom området, vi tar hänsyn till alla faktorer som gäller när man väljer rätt lösning och rätt väv-material. Vilka alternativ som bör väljas - brandhämmande, nord / syd -system, rull-system, kombinerat skugga / isoleringssystem - vi kan budskapet och att kan ge dig de bästa råden för att säkerställa att du får den bästa möjliga lösningen för Era specifika behov.



## Rampbevatning VALLEY

Cirkulära och linjära enheter Bevatningsteknik kan idag presentera ingångs samarbete med VALLEY PRODUCTS. Ett amerikanskt företag som idag är ledande inom produktion av tekniskt styrda ramp-bevattningsenheter.




Valleys produkter är konstruerade för att kunna hantera de tuffaste av terränger. Alla produkter är ytbehandlade vilket resulterar i lång livslängd och bättre ekonomi. Du kan alltså lita på att Bevatningsteknik använder modern teknik och detta fall är inget undantag.



## Belysning hängande arbetsbelysning för packhall, industri eller lagerlokaler

Armaturen har den senaste designen med självventilerande design som ger en effektiv värmeavledning. Ingulna lamp reflektorer i konstruktion, infästa med rostfria skruvar. Hög kvalitet gjuten aluminium kylfläns och pulver lackerad för att säkerställa produktens hållbarhet.





## Trädgårdsteknik AB

Helsingborgsvägen Varalöv

262 96 Ängelholm

SWEDEN

Tel. 0431 222 90

Email: [info@ttshop.se](mailto:info@ttshop.se) . [www.ttshop.se](http://www.ttshop.se)

